

todo.
Tornillo
Donde seguro lo encuentras

VARIOS




	Perno Fijador Concreto-Acero 8mm
	Modelo
	W6-2027-FP8
	W6-2032-FP8
	EW6-2012-FP8


	Perno Fijador Premontado para Tubería
	Modelo
	TWG-NK32-S12
	TWG-DN32-S12
	TWG-PT32-6W

	Perno Fijador Concreto-Acero 12 mm
	Modelo
	W6-2027-D12
	W6-2032-D12
	EW6-2012-D12

	Perno Fijador Premontado para Plafón
	DN27-P8AG

	Perno Fijador Tipo Ramset con Ojo
	PFAV-PT1-6W

	Clavo Fijador Concreto-Acero 8 mm
	Modelo
	DN27-P8
	DN32-P8
	DN37-P8
	DN42-P8
	DN47-P8
DN52-P8	

	Perno Fijador Premontado para Plafón
	TB27-S12

	Cintas Perforadas
	Descripción
Rollo 25 metros	6/12 Rollos
Nota: 0.6 x 19 mm y 24 x 3/4"	



Chaveta de Hierro
Galvanizado / Pulido

Largo	Diámetro							
	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
1/2"	✓	✓	✓	✓	✓			
3/4"	✓	✓	✓	✓	✓			
1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 1/2"			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3"			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 1/2"					✓	✓	✓	✓
4"					✓	✓	✓	✓




Chaveta de Hierro
Galvanizado / Pulido


Largo	Diámetro					
	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
1/2"	✓	✓			✓	
3/4"	✓	✓	✓		✓	
1"	✓	✓	✓	✓	✓	
1 1/4"	✓		✓		✓	✓
1 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 3/4"	✓		✓		✓	✓
2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 1/2"			✓	✓	✓	✓
3"			✓	✓	✓	✓
3 1/2"					✓	✓
4"						✓



	Armella Galvanizada Cerrada y Abierta
15 x 30	✓
17 x 40	✓
17 x 45	✓
18 x 50	✓
19 x 60	✓
20 x 70	✓
21 x 80	✓
22 x 100	✓
22 x 90	✓
23 x 110	✓
24 x 120	✓
25 x 130	✓
25 x 150	✓


	Alcayata Rosca Galvanizada
16 x 20	✓
18 x 50	✓
19 x 60	✓
20 x 70	✓
21 x 80	✓
22 x 100	✓
22 x 90	✓
23 x 110	✓

	Armella Galvanizada Cerrada y Abierta														
Medida	2 ½	2 7/8	3	3 1/8	3 ½	3 3/4	3 7/8	4	4 1/4	4 5/8	4 3/4	6	8	10	12
3/16		✓	✓												
1/4	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓		
5/16			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
3/8					✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		
1/2												✓	✓	✓	✓

	Bisagra Tubular
3/8	✓
½	✓
5/8	✓
3/4	✓
1	✓


	Nudo Galvanizado e inoxidable
1/8	✓
3/16	✓
1/4	✓
5/16	✓
3/8	✓
7/16	✓
½	✓
9/16	✓
5/8	✓
3/4	✓
7/8	✓
1	✓
1 1/2	✓

	Guardacabo Galvanizado Inoxidable
3/16	
1/4	
5/16	
3/8	
7/16	
1/2	
3/4	
7/8	
1	






	Llave Allen Estándar y Brazo Largo	
	Medida	Estándar
1/16	✓	✓
5/64	✓	✓
3/32	✓	✓
7/64	✓	✓
1/8	✓	✓
9/64	✓	✓
5/32"	✓	✓
3/16"	✓	✓
7/32"	✓	✓
1/4"	✓	✓
5/16"	✓	✓
3/8"	✓	✓
7/16"	✓	✓
1/2"	✓	✓
5/8"	✓	✓
3/4"	✓	✓
7/8"	✓	✓
1"	✓	✓

	Llave Allen	
	Métrico (mm)	
2.5 mm	✓	
2 mm	✓	
3 mm	✓	
4 mm	✓	
5 mm	✓	
6 mm	✓	
7 mm	✓	
8 mm	✓	
9 mm	✓	
10 mm	✓	
17 mm	✓	
19 mm	✓	
22 mm	✓	
24 mm	✓	

	Broca Alta Velocidad
1/64	✓
3/64	✓
1/32	✓
1/16	✓
5/64	✓
3/32	✓
7/64	✓
1/8	✓
9/64	✓
5/32	✓
11/64	✓
3/16	✓
13/64	✓
7/32	✓
15 /64	✓
1/4	✓
17/64	✓
9/32	✓
19/64	✓
5/16	✓
21/64	✓
11/32	✓
23/64	✓
3/8	✓
25/64	✓
13/32	✓
27/64	✓
7/16	✓
29/64	✓
15/32	✓
31/64	✓
1/2	✓

	Broca para Concreto			
	3"	4"	6"	12"
1/8	✓			
5/32	✓			
3/16		✓		
1/4		✓	✓	✓
5/16		✓	✓	✓
3/8		✓	✓	✓
7/16			✓	✓
1/2			✓	✓
5/8			✓	✓
3/4			✓	✓
7/8			✓	✓
1			✓	✓
1 1/8				✓
1 1/4				✓
1 3/8				✓
1 1/2				✓



Machuelo Cuerda Estándar

Diámetro	No. de Cuerdas
1/8"	40
3/16"	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
7/16"	14
1/2"	13
9/16"	12
5/8"	11
3/4"	10
7/8"	9
1"	8
1 1/4"	7
1 1/2"	6



Machuelo cuerda Fina

Diámetro	No. de Cuerdas
1/8"	44
3/16"	32
1/4"	28
5/16"	24
3/8"	24
7/16"	20
1/2"	20
9/16"	18
5/8"	18
3/4"	16
7/8"	14
1"	12
1 1/4"	12



Machuelo Métrico

Métrico	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
M10	
M12	
M14	
M16	
M18	
M20	
M22	
M24	
M27	
M30	
M33	
M36	



Birlo para Techo
Galvanizado

Norma
SAE J-429

Material
Acero Bajo Carbón

Resistencia (PSI)
60,000

Dureza
70-100 HRC

Largo	Diámetro		
	3/16"	1/4"	5/16"
3"	✓		
4"	✓	✓	✓
5"	✓	✓	✓
6"	✓	✓	✓
7"	✓	✓	✓
8"	✓	✓	✓
9"	✓	✓	✓
10"	✓	✓	✓
11"	✓	✓	✓
12"	✓	✓	✓
14"	✓	✓	✓
16"	✓	✓	✓
18"	✓	✓	✓
20"	✓	✓	✓
22"	✓	✓	✓
24"	✓	✓	✓

Juego: Capuchon, Rondana Plana y Tuerca

Los Juego se Componen de Birlo, Rondana de Hierro Galvanizada y Capuchon



	Mordaza Fundida	
Diámetro	3/4"	1 1/4"
1/4"		
3/8"		
1/2"		

	Clavos Reforzados Galvanizados por Inmersión
	Largo
	2"
	3"
	3 1/2"
	4"
	5"
6"	

	Filo para Segueta	
	18 Dientes	24 Dientes
Estándar		
Fina		

	Clavo para Concreto
	Largo
	3/4"
	1"
	1 1/2"
	2"
	2 1/2"
	3"
	3 1/2"
4"	

	Grasera
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------






	Escalón	
	Diámetro	Largo
	5/8"	213 mm

	Ancla de Cimentación Negra Galvanizada	
	Largo	
	Fabricación Sobre Medida	

	Perno soldable	
	Medida	
	3/4 x 4 3/16	

	Remache de Aluminio Tipo Clavo	
	Diámetro	Largo
	3/32"	2/16" - 4/16"
	1/8"	1/16" - 10/16"
	5/32"	2/16" - 10/16"
	3/16"	2/16" - 16/16"
	1/4"	5/16" - 7/16"



		Tornillos Knurled			
		Largo			
Diámetro	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
1/4"					

		Tornillos para Andador Inoxidable			
		Largo			
Diámetro	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
1/4"					

		Tornillos Cabeza Cuadrada Inoxidable			
		Largo			
Diámetro	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
1/4"					